


# JIB-R II Series

ジェイアイビークール2シリーズ

インジェクションブローによるポンプ下嵌合仕様の円柱ボトルです。

耐内容物性にも優れたシンプルな容器です。



JIB-R II -80A

JIB-R II -100A

JIB-R II -120A


JIB-R II -150A

# JIB-R III Series

ジェイアイビークール3シリーズ

インジェクションブローによる肩嵌合仕様の円柱ボトルです。

耐内容物性にも優れたシンプルな容器です。



JIB-R III -100A

JIB-R III -120A

JIB-R III -150A

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー	
JIB-R II -80A (Z-200□)	PET	インジェクションブロー	91.5	116.0	φ36.5	-	Z-200 OVキャップ	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094	
JIB-R II -100A (Z-200□)			113.0	127.2	φ38.0				
JIB-R II -120A (Z-200□)			133.0	132.5	φ40.0				
JIB-R II -80A (Z-500□)			95.0	115.3	φ36.5		Z-500 OVキャップ		Z-500-C012 Z-500-C014 Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110
JIB-R II -100A (Z-500□)			116.0	126.1	φ38.0				
JIB-R II -120A (Z-500□)			136.5	131.8	φ40.0				
JIB-R II -150A			167.0	143.7	φ42.6				

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。  
※1 OVキャップとの組み合わせ不可


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JIB-R III -100A	PET	インジェクションブロー	117.0	116.0	φ41.0	-	JOV-N-Lキャップ JOV-T-Lキャップ JOV-C-Lキャップ JOV-D-Lキャップ JOV-R-Lキャップ JOV-W-Lキャップ JOV-O-Lキャップ [PP] JOV-N-Lキャップ [PP] JOV-N(B)-Lキャップ [PP]	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JIB-R III -120A			136.0	135.2	φ41.1			
JIB-R III -150A			168.0	135.5	φ45.2			

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# SWITCH(KAKU) Series

スイッチ(カク)シリーズ

環境配慮も可能なリフィルタイプの SWITCH シリーズに  
スクエア形状の容器が立ち上がりました。




製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	アウター容器	肩パーツ	リフィル	リフィル用キャップ	キャップ	ポンプ・スプレー
SWITCH(KAKU)-50A	アウター: PP 肩パーツ: PP リフィル: PP	リフィルアウター 肩パーツ ダイレクト インジェクション エレクトロ ロー	61.9	135.6	□39.0	-	SWITCH(KAKU)-L アウター容器 [PP]	SWITCH(KAKU)-L 肩パーツ [PP]	SWITCH(KAKU)- 50Aリフィル [PP]	Z-200口用 キャップ [PP]	SWITCH(KAKU)-L OVキャップ [PP]	Z-200-C024 Z-200-C126 Z-75-C094 Z-155-C094
SWITCH(KAKU)-60A			71.5	135.6	□39.0				SWITCH(KAKU)- 60Aリフィル [PP]			

# DICE Series

ダイスシリーズ

高級感のある肉厚の角形ジャー容器です。  
キャップ部分の面積が広く、まるでサイコロの様な見た目は存在感を放ち、  
見る人の目を惹きます。



DICE-50


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ1 (mm)	高さ2 (mm)	幅1長手 (mm)	キャップ	シーラー
DICE-50	PET	イン ジェク エ	61.0	54.0	64.3	□58.5	DICE-50 Wキャップ [PP,PP]	COOL-30 シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# ARCH(S) Series

アーチ(エス)シリーズ

キャップを取らず、片手の力だけで開け閉めが可能な  
トグルキャップとヒンジキャップが装着できる ARCH のスリムシリーズです。



ARCH(S)-200E

ARCH(S)-300E



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
ARCH(S)-200E	PE	ダイ レク ト プ ロ	222.5	154.5	φ47.8	-	トグルキャップ[PP,PP] Z-500ヒンジキャップ[PP] Z-500 OVキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110
ARCH(S)-300E			323.3	172.8	φ54.3			

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。  
※1 OVキャップとの組み合わせ不可

# SHELL Series

シェルシリーズ

汎用性が高いヒンジクリーム容器です。  
コンパクト便での送付も可能です。



SHELL-100

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ1 (mm)	高さ2 (mm)	幅1長手 (mm)	キャップ	シーラー
SHELL-100	PP	イン ジェク エ	112.0	36.5	46.0 ※1	φ77.5	SHELL-100 ヒンジキャップ [PP]	-

※1 バックシンも装着時の全高

# MOKU Series

モクシリーズ

樹脂で使用されていたOVキャップに、木材を合わせた複合キャップの容器。  
木材の経年変化による風合いを活かし、  
繰り返し利用していただけることを前提に開発しました。



MOKU-150A



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
MOKU-150A	PET	ダイレクトブロー	162.0	140.0	φ42.5	-	MOKU-LWキャップ [木,PP]	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# JIB-R Series

ジェイアイビー・アールシリーズ

インジェクションブローによる肩嵌合仕様のスリムで背が高い円柱ボトルの容量追加アイテムと、  
中栓仕様のキャップタイプのボトルです。

耐内容物性にも優れたシンプルながらもスタイリッシュな印象のシリーズです。




JIB-R-100A



JIB-R-80T



JIB-R-100T





製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
JIB-R-100A	PET	インジェクションブロー	117.0	138.6	φ37.0	-	JOV-N-Mキャップ JOV-T-Mキャップ JOV-C-Mキャップ JOV-D-Mキャップ JOV-R-Mキャップ JOV-W-Mキャップ JOV-O-Mキャップ(PP) JOV-N-Mキャップ(PP) JOV-N-(B)-Mキャップ(PP)	-	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-155-C110
JIB-R-80T			86.9	114.4	φ36.5	-	SP-L(SP用) Wキャップ[PP,PP]	SP-(M/L)スプリング中栓	-
JIB-R-100T			109.8	136.4	φ36.5	-	SP-L(平中栓用) Wキャップ[PP,PP]	SP-(M/L)平中栓 (φ3,φ8)	-

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。


# COFFRET II (28) Series

コフレ2(28)シリーズ


メール便対応が可能な厚さ 30mm 以下の薄型コフレシリーズです。  
新たに (28) シリーズが加わりました。



COFFRET II -100A(28)



COFFRET II -120A(28)



COFFRET II -150A(28)



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
COFFRET II -100A(28)	PET	ダイレクトブロー	113.7	96.7	58.2	28.0	-	Z-1000-C0001 ※1
COFFRET II -120A(28)			134.0	107.6	60.1	28.0		
COFFRET II -150A(28)			165.8	125.4	62.1	28.0		

※1 その他ポンプも装着可能ですが、30mm 以下での送付用に使用ができません。


# COFFRET III Series

コフレ3シリーズ


人気のある長方形シリーズの中で、特にメール便に対応可能な薄型を特徴としたシリーズです。容量バリエーションも豊富ですので、小容量からのご対応が可能です。新サイズと PE 材質が新たに加われました。




COFFRET III -40A



COFFRET III -30E



COFFRET III -40E



COFFRET III -50E



COFFRET III -60E


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓	ポンプ・スプレー
COFFRET III -40A	PET	ダイレクトブロー	48.7	66.2	43.0	26.0	COFFRET III -S-OVキャップ [PET]	-	Z-100-101
COFFRET III -30E	PE		35.6	67.4	44.3	22.1	COFFRET III Wキャップ[PP,PP] SP-SSキャップ[PP] SP-Sキャップ[PP]	SP-(SS/S)平中栓 (φ1.5, 2.5)	-
COFFRET III -40E			46.6	81.5	44.3	22.1			
COFFRET III -50E			56.7	94.3	44.3	22.4			
COFFRET III -60E			66.8	107.8	44.1	22.6			

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# PICO Series

ピコシリーズ

ベーシックな円柱型のミニサイズ容器です。中栓はスプリング中栓と平中栓に対応しており、内容物や使用の用途により使い分けが可能です。新サイズと PP 材質が新たに加われました。




スプリング中栓付

平中栓付き



PICO-30E  
PICO-30P



PICO-40E  
PICO-40P



PICO-50E  
PICO-50P



PICO-60E  
PICO-60P

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓
PICO-30E	PE	ダイレクトブロー	35.5	64.0	φ31.6	-	SP-M(SP用) Wキャップ [PP,PP]	SP-(M/L) スプリング中栓
PICO-40E			45.5	78.4	φ31.6		SP-M(平中栓用) Wキャップ [PP,PP]	SP-(M/L)平中栓(φ3,φ8)
PICO-50E			56.7	93.7	φ31.6			
PICO-60E	PP		66.7	107.8	φ31.6	-	SP-M(SP用) Wキャップ [PP,PP]	SP-(M/L) スプリング中栓
PICO-30P			36.4	64.1	φ31.7			
PICO-40P			46.7	78.4	φ31.7			
PICO-50P		57.5	93.7	φ31.7				
PICO-60P	67.4	107.8	φ31.7					

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。


# MILLION φ55・φ60・φ65 Series

ミリオンφ55・φ60・φ65シリーズ


ミリオンシリーズの中で、径が太く安定感のあるタイプの容器です。  
容量の多い化粧水やクレンジング等にもおすすめです。新サイズが加わりました。



MILLION φ55-250A



MILLION φ60-250A



MILLION φ65-300A (Z-500口)


製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
MILLION φ55-250A	PET	ダイレクトブロー	279.0	132.8	φ56.0	-	Z-500 OVキャップ	Z-500-C012 Z-500-C014 Z-1000-C001 ※1 Z-155-C110
MILLION φ60-250A			269.0	114.3	φ61.0			
MILLION φ65-300A (Z-500口)			320.2	119.4	φ65.0			

※1 OVキャップとの組み合わせ不可


# JMB Series

ジェイエムビーシリーズ

キャップとボトルが面一のシンプルな形状のシリーズ。  
豊富なサイズ展開と、組み合わせ多様なキャップの種類が魅力です。新サイズが加わりました。



JMB-10(S)A



JMB-15

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
JMB-10(S)A	PET	ダイレクトブロー	14.5	65.5	φ20.0	-	Z-35 OVキャップ	Z-35-S01
JMB-15A			20.3	57.6	φ25.4		Z-100H OVキャップ Z-100H(B) OVキャップ Z-100H OVキャップ (PET)	Z-100-101

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# SAVON Series

サボンシリーズ

シャンプー、ハンドソープなど様々な用途でご使用いただけます。新サイズが加わりました。



SAVON-120T

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅1長手 (mm)	幅2短手 (mm)	キャップ	ポンプ・スプレー
SAVON-120T	PET	ブダイレクト	170.0	113.1	φ47.8	-	-	F5-T F2

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。


# THIN Series

シンシリーズ

メール便でも送付が可能な、薄くシンプルなクリーム容器シリーズ。  
口部が広いため、中身も取り出しやすくなっています。新サイズが加わりました。



THIN-30



THIN-50

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 長手 (mm)	キャップ	シーラー
THIN-30	PP	インジェクション	45.6	20.0	23.3	φ71.3	THIN-30 キャップ [PP]	COOL-100 シーラー
THIN-50			70.5	22.5	25.9	φ81.4	THIN-50 キャップ [PP]	COOL-150 シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# THIN(PET) Series

シン(PET)シリーズ

メール便対応が可能な、使用性を加味した薄くシンプルなクリーム容器シリーズです。  
ジャーは高級感があるペット材質を採用しています。新サイズが加わりました。



THIN-30(PET)



THIN-50(PET)

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 長手 (mm)	キャップ	シーラー
THIN-30(PET)	PET	インジェクション	47.0	20.0	23.3	φ71.4	THIN-30 キャップ [PP]	COOL-100 シーラー
THIN-50(PET)			73.0	22.5	25.9	φ81.4	THIN-50 キャップ [PP]	COOL-150 シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# JMB II (SP□) Series

ジェイエムビー2 (エスピークチ) シリーズ

シンプルな円柱形状の中栓仕様シリーズ。  
スプリング中栓に加え、平中栓も使用できるようになりました。様々な商品におすすめです。



スプリング中栓



平中栓



JMB II-80A (SP□)



JMB II-100A (SP□)



JMB II-120A (SP□)



JMB II-150A (SP□)



製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ (mm)	幅 1 長手 (mm)	幅 2 短手 (mm)	キャップ	中栓
JMB-80A(SP□)	PET	ダイレクトブロー	93.3	115.8	φ36.5	-	SP-L(SP用) Wキャップ [PP,PP]	SP-(M/L)スプリング中栓
JMB-100A(SP□)			113.2	128.9	φ38.0			
JMB-120A(SP□)			136.0	139.0	φ40.0		SP-L(平中栓用) Wキャップ [PP,PP]	SP-(M/L)平中栓(φ3,φ8)
JMB-150A(SP□)			169.0	151.4	φ42.5			

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。

# OVER Series

オーバーシリーズ

キャップが容器から飛び出したデザインを基調としたシリーズです。  
印刷や色のデザイン次第で様々な印象を与えることが可能です。150 サイズが加わりました。



OVER-150

製品名	材質	成形方法	満量 (mL)	高さ 1 (mm)	高さ 2 (mm)	幅 1 長手 (mm)	キャップ	シーラー
OVER-150	PET	インジェクション	177.0	69.1	79.0	φ77.9	OVER-150 Wキャップ[PP,PP]	COOL-100 シーラー

※一部寸法、仕様など変更する場合がありますのでご了承ください。